


Largeur 7570 mm
Profondeur 4600 mm



Liste des meubles

Nom	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Quantité	Prix unitaire (€)	Prix (€)
Meuble4[3]	1550	900	1000	2	808.62	1617.24
Modèle[3]	800	900	1000	1	427.38	427.38
Modèle[4]	800	900	1000	1	427.03	427.03
Modèle[5]	600	1170	500	1	269.72	269.72
Modèle[6]	1000	1170	500	1	358.31	358.31
Modèle[7]	1900	1500	600	1	552.68	552.68
Modèle[8]	450	1500	600	1	319.03	319.03
Modèle[9]	800	600	1000	3	326.65	979.95
Total						4951.34

Liste de débit (Dimensions finies) cp 0180, 18

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Meuble4[3] (x2)									
1	Toit	864	979.5	2	Non				
2	Socle	864	979.5	2	Non				
3	Joue [droite, gauche]	1450	979.5	4	Non				
5	Étagère fixe	864	961.5	6	Non				
Modèle[3]									
1	Toit	864	921.5	1	Non				
2	Socle	864	921.5	1	Non				
3	Joue [droite, gauche]	800	979.5	2	Non				
5	Étagère Fixe [1]	864	921.5	1	Non		chant-010, 1 mm		
Modèle[4]									
1	Toit	864	921.5	1	Non				
2	Socle	864	921.5	1	Non				
3	Joue [droite, gauche]	800	979.5	2	Non				
5	Étagère Fixe [1]	864	921.5	1	Non				
Modèle[5]									
1	Toit	1134	421.5	1	Non				
2	Socle	1134	421.5	1	Non				
3	Joue [droite, gauche]	600	479.5	2	Non				
5	Étagère Fixe	558	421.5	2	Non				
6	Cloison verticale [1]	564	421.5	1	Non				
Modèle[6]									
1	Toit	1134	421.5	1	Non				
2	Socle	1134	421.5	1	Non				
3	Joue [droite, gauche]	1000	479.5	2	Non				
5	Étagère Fixe	558	421.5	2	Non				
6	Cloison verticale [1]	964	421.5	1	Non				
Modèle[7]									
1	Toit	1464	521.5	1	Non				
2	Socle	1464	521.5	1	Non				
3	Joue [droite, gauche]	1900	579.5	2	Non				

Liste de débit (Dimensions finies) cp 0180, 18 (suite)

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
— Modèle[8] —									
1	Toit	1464	521.5	1	Non				
2	Socle	1464	521.5	1	Non				
3	Joue [droite, gauche]	450	579.5	2	Non				
5	Étagère Fixe [1]	1464	521.5	1	Non				
— Modèle[9] (x3) —									
1	Toit	564	921.5	3	Non		chant-010, 1 mm		
2	Socle	564	921.5	3	Non		chant-010, 1 mm		
3	Joue [droite, gauche]	800	979.5	6	Non				
5	Étagère Fixe [1]	564	921.5	3	Non		chant-010, 1 mm		

Liste de débit (Dimensions finies) generic 0080, 8

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
— Meuble4[3] (x2) —									
4	Fond	1434	884	2	Non				
— Modèle[3] —									
4	Fond	800	884	1	Non				
— Modèle[4] —									
4	Fond	800	884	1	Non				
— Modèle[5] —									
4	Fond	600	1154	1	Non				
— Modèle[6] —									
4	Fond	1000	1154	1	Non				
— Modèle[7] —									
4	Fond	1900	1484	1	Non				
— Modèle[8] —									
4	Fond	450	1484	1	Non				
— Modèle[9] (x3) —									
4	Fond	800	584	3	Non				

Liste de débit (Dimensions finies) generic 0190, 19

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
— Meuble4[3] (x2) —									
7	Plinthe 1 [1]	864	100	2	Non				
— Panneaux simples —									
1	Habillage[1]	1550	900	1	Non				

Liste de débit (Dimensions finies) generic 0191, 19

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
— Meuble4[3] (x2) —									
6	Porte Std (double) [1]	1447	447	4	Non	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm

Liste de débit (Dimensions finies) generic 0191, 19 (suite)

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Modèle[3]									
6	Porte Std (double) [1]	797	447	2	Non	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm
Modèle[4]									
6	Porte Std (double) [1]	797	447	2	Non	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm
Modèle[5]									
7	Porte Std (double) [1]	597	582	2	Non				
Modèle[6]									
7	Porte Std (double) [1]	997	582	2	Non				
Modèle[7]									
5	Porte Std (double) [1]	1897	747	2	Non				
Modèle[8]									
6	Porte Std (double) [1]	447	747	2	Non				
Modèle[9] (x3)									
6	Porte Std (simple) [1]	797	597	3	Non	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm	chant-020, 2 mm

Liste de débit (Dimensions finies) kronospan 0150, 15

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Panneaux simples									
1	Habillage[2]	1550	900	1	Non				

Liste de débit (Dimensions finies) polyrey 0160, 16

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Panneaux simples									
1	Plan de travail[1]	1170	500	1	Non				

Récapitulatif des prix

Panneau	Surface	Prix (€/m ²)	Prix
cp 0180, 18	42.91 m ²	90.00	3 862,21 €
generic 0080, 8	10.69 m ²	20.00	213,70 €
generic 0190, 19	1.57 m ²	40.00	62,71 €
generic 0191, 19	10.8 m ²	40.00	431,88 €
kronospan 0150, 15	1.4 m ²	80.00	111,60 €
polyrey 0160, 16	0.59 m ²	80.00	46,80 €
Total			4 728,90 €

Chant	Longueur	Prix (€/m)	Prix
chant-010, 1 mm	5.94 m	0.40	2,38 €
chant-020, 2 mm	33.47 m	0.50	16,74 €
Total			19,12 €



Fourniture			
Quincailleries	Quantité	Prix unitaire	Prix
0-cha/010/app	12	7.00	84,00 €
0-vis/010	140	0.00	0,00 €
Blum/cha75T159-X00//app/rec/13-18	36	2.52	90,72 €
Camar/pied.ABS/015/n	36	0.47	16,92 €
tourillion//8-30/x2/vis-04/EA-64	112	0.16	17,92 €
Total			209,56 €

Usinage (Quincailleries)			
Quincailleries	Quantité	Prix unitaire	Prix
0-cha/010/app	12	2.50	30,00 €
0-vis/010	140	0.50	70,00 €
Blum/cha75T159-X00//app/rec/13-18	36	3.00	108,00 €
Camar/pied.ABS/015/n	36	0.00	0,00 €
tourillion//8-30/x2/vis-04/EA-64	112	0.00	0,00 €
Total			208,00 €


Usinage			
Rainure	Longueur	Prix (€/m)	Prix
8.5 mm (10.5 mm)	25.09 m	0.00	0,00 €
Total			0,00 €

Meuble4[3]


Hauteur 1550 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 1000 mm
Hauteur (Bandeau) 0 mm
Élévation (Plinthe) 100 mm




Meuble4[3]								
Toit	cp 0180	Hauteur : 864	Largeur : 979.5	Épaisseur : 18				Quantité : 2
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 965.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 864	Profondeur : 10.5		




Meuble4[3]								
Socle	cp 0180	Hauteur : 864	Largeur : 979.5	Épaisseur : 18				Quantité : 2
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 13.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 864	Profondeur : 10.5		



Meuble4[3] Joue droite	cp 0180	Hauteur : 1450	Largeur : 979.5	Épaisseur : 18	Quantité : 2
Perçage	A (6) B (35)	Diamètre : 5 Diamètre : 5	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0)		
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 13.75	Position en Y : 8	Largeur : 8.5	Longueur : 1434 Profondeur : 10.5



Meuble4[3] Joue gauche	cp 0180	Hauteur : 1450	Largeur : 979.5	Épaisseur : 18	Quantité : 2
Perçage	A (6) B (35)	Diamètre : 5 Diamètre : 5	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0)		
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 965.75	Position en Y : 8	Largeur : 8.5	Longueur : 1434 Profondeur : 10.5



Meuble4[3]

Fond

generic 0080


Hauteur : 1434

Largeur : 884

Épaisseur : 8

Quantité : 2

Face 1



884

1434

Meuble4[3]
Étagère fixe

cp 0180


Hauteur : 864

Largeur : 961.5

Épaisseur : 18

Quantité : 6


Face 1



961.5

864

Meuble4[3] Porte Std (double) [1]_2	generic 0191	Hauteur : 1447	Largeur : 447	Épaisseur : 19	Quantité : 2
Perçage	C (3) D (6)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13		



Meuble4[3]
Plinthe 1 [1]


generic 0190

Hauteur : 864

Largeur : 100



Épaisseur : 19

Quantité : 2




Modèle[3]


Hauteur 800 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 1000 mm




Modèle[3]						
Toit	cp 0180		Hauteur : 864	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5			




Modèle[3]					
Socle	cp 0180	Hauteur : 864	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8) B (16) C (4)	Diamètre : 8 Diamètre : 5 Diamètre : 15	Profondeur : 21.5 Profondeur : 5 Profondeur : 12		



Modèle[3]	cp 0180	Hauteur : 800	Largeur : 979.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1	
Joue droite						
Perçage	D (4) E (6) F (12)	Diamètre : 5 Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5			
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 53.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 800	Profondeur : 10.5



Modèle[3]	cp 0180	Hauteur : 800	Largeur : 979.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Joue gauche					
Perçage	D (4) E (6) F (12)	Diamètre : 5 Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5		
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 925.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 800 Profondeur : 10.5



Modèle[3]

Fond

generic 0080


Hauteur : 800

Largeur : 884

Épaisseur : 8

Quantité : 1


Face 1




884

800


Modèle[3]						
Étagère Fixe [1]	cp 0180	Hauteur : 864	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18		Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5			



Modèle[3]						
Porte Std (double) [1]_1	generic 0191		Hauteur : 797	Largeur : 447	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (2) H (4)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			





Modèle[3]						
Porte Std (double) [1]_2	generic 0191		Hauteur : 797	Largeur : 447	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (2) H (4)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			




Modèle[4]


Hauteur 800 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 1000 mm




Modèle[4]						
Toit	cp 0180		Hauteur : 864	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5			




Modèle[4]					
Socle	cp 0180	Hauteur : 864	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8) B (16) C (4)	Diamètre : 8 Diamètre : 5 Diamètre : 15	Profondeur : 21.5 Profondeur : 5 Profondeur : 12		



Modèle[4] Joue droite	cp 0180	Hauteur : 800	Largeur : 979.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1	
Perçage	D (4) E (6) F (12)	Diamètre : 5 Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5			
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 53.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 800	Profondeur : 10.5



Modèle[4]							
Joue gauche	cp 0180	Hauteur : 800	Largeur : 979.5	Épaisseur : 18			Quantité : 1
Perçage	D (4)	Diamètre : 5	Profondeur : 15				
	E (6)	Diamètre : 4	Profondeur : Débouchant (0)				
	F (12)	Diamètre : 8	Profondeur : 11.5				
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 925.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 800	Profondeur : 10.5	



Modèle[4]

Fond

generic 0080


Hauteur : 800

Largeur : 884

Épaisseur : 8

Quantité : 1


Face 1




800

884


Modèle[4]						
Étagère Fixe [1]	cp 0180	Hauteur : 864	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18		Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5			



Modèle[4]						
Porte Std (double) [1]_1	generic 0191		Hauteur : 797	Largeur : 447	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (2) H (4)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			





Modèle[4]						
Porte Std (double) [1]_2	generic 0191		Hauteur : 797	Largeur : 447	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (2) H (4)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			




Modèle[5]


Hauteur 600 mm
Largeur 1170 mm
Profondeur 500 mm





Modèle[5]						
Toit	cp 0180	Hauteur : 1134	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18		Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5			




Face 1




1134




Modèle[5]						
Socle	cp 0180		Hauteur : 1134	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8) B (16) C (4)	Diamètre : 8 Diamètre : 5 Diamètre : 15	Profondeur : 21.5 Profondeur : 5 Profondeur : 12			



Modèle[5]	cp 0180	Hauteur : 600	Largeur : 479.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1	
Joue droite						
Perçage	D (4) E (6) F (12)	Diamètre : 5 Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5			
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 53.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 600	Profondeur : 10.5




Modèle[5]	cp 0180	Hauteur : 600	Largeur : 479.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1	
Joue gauche						
Perçage	D (4) E (6) F (12)	Diamètre : 5 Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5			
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 425.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 600	Profondeur : 10.5



Modèle[5]					
Fond	generic 0080	Hauteur : 600	Largeur : 1154	Épaisseur : 8	Quantité : 1


Face 1




600

1154

Modèle[5] Étagère Fixe	cp 0180	Hauteur : 558	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18	Quantité : 2
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5		




Modèle[5]						
Cloison verticale [1]	cp 0180	Hauteur : 564	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18		Quantité : 1
Perçage	E (4) F (8)	Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5			




Modèle[5]						
Porte Std (double) [1]_1	generic 0191		Hauteur : 597	Largeur : 582	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (2) H (4)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			

Face 2





Modèle[5]						
Porte Std (double) [1]_2	generic 0191		Hauteur : 597	Largeur : 582	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (2) H (4)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			




Modèle[6]


Hauteur 1000 mm
Largeur 1170 mm
Profondeur 500 mm





Modèle[6]						
Toit	cp 0180	Hauteur : 1134	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18		Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5			




Face 1



1134




Modèle[6]						
Socle	cp 0180		Hauteur : 1134	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8) B (16) C (4)	Diamètre : 8 Diamètre : 5 Diamètre : 15	Profondeur : 21.5 Profondeur : 5 Profondeur : 12			




AtelierBois.net

Modèle[6]	cp 0180	Hauteur : 1000	Largeur : 479.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Joue droite					
Perçage	D (6) E (6) F (12)	Diamètre : 5 Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5		
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 53.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 1000 Profondeur : 10.5



Modèle[6]	cp 0180	Hauteur : 1000	Largeur : 479.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1	
Joue gauche						
Perçage	D (6) E (6) F (12)	Diamètre : 5 Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5			
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 425.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 1000	Profondeur : 10.5



Modèle[6]

Fond

generic 0080


Hauteur : 1000

Largeur : 1154

Épaisseur : 8

Quantité : 1


Face 1




1000

1154


Modèle[6] Étagère Fixe	cp 0180	Hauteur : 558	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18	Quantité : 2
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5		




Modèle[6]	cp 0180	Hauteur : 964	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Cloison verticale [1]					
Perçage	E (4) F (8)	Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5		



Modèle[6]						
Porte Std (double) [1]_1	generic 0191		Hauteur : 997	Largeur : 582	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (3) H (6)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			





Modèle[6]						
Porte Std (double) [1]_2	generic 0191		Hauteur : 997	Largeur : 582	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (3) H (6)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			




Modèle[7]




Hauteur 1900 mm
Largeur 1500 mm
Profondeur 600 mm




Modèle[7]						
Toit	cp 0180	Hauteur : 1464	Largeur : 521.5	Épaisseur : 18		Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5			




Face 1




Modèle[7]						
Socle	cp 0180		Hauteur : 1464	Largeur : 521.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8) B (16) C (4)	Diamètre : 8 Diamètre : 5 Diamètre : 15	Profondeur : 21.5 Profondeur : 5 Profondeur : 12			



Modèle[7]						Quantité : 1
Joue droite	cp 0180	Hauteur : 1900	Largeur : 579.5	Épaisseur : 18		
Perçage	D (8)	Diamètre : 5	Profondeur : 15			
	E (4)	Diamètre : 4	Profondeur : Débouchant (0)			
	F (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 11.5			
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 53.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 1900	
					Profondeur : 10.5	



Modèle[7]	cp 0180	Hauteur : 1900	Largeur : 579.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1	
Joue gauche						
Perçage	D (8) E (4) F (8)	Diamètre : 5 Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5			
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 525.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 1900	Profondeur : 10.5



Modèle[7]

Fond

generic 0080


Hauteur : 1900

Largeur : 1484

Épaisseur : 8

Quantité : 1

Face 1




1484


1900

Modèle[7]						
Porte Std (double) [1]_1	generic 0191		Hauteur : 1897	Largeur : 747	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (4) H (8)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			

Face 2





Modèle[7]						
Porte Std (double) [1]_2	generic 0191		Hauteur : 1897	Largeur : 747	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (4) H (8)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			




Modèle[8]


Hauteur 450 mm
Largeur 1500 mm
Profondeur 600 mm





Modèle[8]						
Toit	cp 0180	Hauteur : 1464	Largeur : 521.5	Épaisseur : 18		Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5			




Face 1




1464




Modèle[8]						
Socle	cp 0180		Hauteur : 1464	Largeur : 521.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8) B (16) C (4)	Diamètre : 8 Diamètre : 5 Diamètre : 15	Profondeur : 21.5 Profondeur : 5 Profondeur : 12			



Modèle[8]	cp 0180	Hauteur : 450	Largeur : 579.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1	
Joue droite						
Perçage	D (4) E (6) F (12)	Diamètre : 5 Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5			
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 53.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 450	Profondeur : 10.5




Modèle[8]	cp 0180	Hauteur : 450	Largeur : 579.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1	
Joue gauche						
Perçage	D (4) E (6) F (12)	Diamètre : 5 Diamètre : 4 Diamètre : 8	Profondeur : 15 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 11.5			
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 525.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 450	Profondeur : 10.5



Modèle[8]	generic 0080	Hauteur : 450	Largeur : 1484	Épaisseur : 8	Quantité : 1
Fond					


Face 1






450

1484

Modèle[8]						
Étagère Fixe [1]	cp 0180	Hauteur : 1464	Largeur : 521.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1	
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5			




Face 1



Modèle[8]						
Porte Std (double) [1]_1	generic 0191		Hauteur : 447	Largeur : 747	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (2) H (4)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			

Face 2



747



447

Modèle[8]						
Porte Std (double) [1]_2	generic 0191		Hauteur : 447	Largeur : 747	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	G (2) H (4)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			



Modèle[9]


Hauteur 800 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 1000 mm



Modèle[9]	cp 0180	Hauteur : 564	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18	Quantité : 3
Toit					
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5		




Modèle[9]					
Socle	cp 0180	Hauteur : 564	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18	Quantité : 3
Perçage	A (8) B (16) C (4)	Diamètre : 8 Diamètre : 5 Diamètre : 15	Profondeur : 21.5 Profondeur : 5 Profondeur : 12		




AtelierBois.net

Modèle[9]	cp 0180	Hauteur : 800	Largeur : 979.5	Épaisseur : 18	Quantité : 3
Joue droite					
Perçage	D (12) E (6)	Diamètre : 8 Diamètre : 4	Profondeur : 11.5 Profondeur : Débouchant (0)		
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 53.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 800



Modèle[9]							
Joue gauche	cp 0180	Hauteur : 800	Largeur : 979.5	Épaisseur : 18			Quantité : 3
Perçage	D (12) E (6) F (4)	Diamètre : 8 Diamètre : 4 Diamètre : 5	Profondeur : 11.5 Profondeur : Débouchant (0) Profondeur : 15				
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 925.75	Position en Y : 0	Largeur : 8.5	Longueur : 800	Profondeur : 10.5	



Modèle[9]

Fond

generic 0080


Hauteur : 800

Largeur : 584

Épaisseur : 8

Quantité : 3

Face 1




584

800

Modèle[9]	cp 0180	Hauteur : 564	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18	Quantité : 3
Étagère Fixe [1]					
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5		



Modèle[9]						
Porte Std (simple) [1]	generic 0191		Hauteur : 797	Largeur : 597	Épaisseur : 19	Quantité : 3
Perçage	G (2) H (4)	Diamètre : 35 Diamètre : 8	Profondeur : 14 Profondeur : 13			



Panneaux simples
Habillage[1]

generic 0190


Hauteur : 1550

Largeur : 900

Épaisseur : 19

Quantité : 1

Face 1



1550

900

Panneaux simples
Habillage[2]

kronospan 0150


Hauteur : 1550

Largeur : 900

Épaisseur : 15

Quantité : 1

Face 1



1550

900

Panneaux simples
Plan de travail[1]

polyrey 0160


Hauteur : 1170

Largeur : 500

Épaisseur : 16

Quantité : 1

Face 1



1170

500