


Largeur 7570 mm
Profondeur 4600 mm



Liste des meubles

Nom	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Quantité	Prix unitaire (€)	Prix (€)
Meuble4[3]	1550	900	1000	2	808.62	1617.24
Modèle[3]	800	900	1000	1	427.38	427.38
Modèle[4]	800	900	1000	1	427.03	427.03
Modèle[5]	600	1170	500	1	269.72	269.72
Modèle[6]	1000	1170	500	1	358.31	358.31
Modèle[7]	1900	1500	600	1	552.68	552.68
Modèle[8]	450	1500	600	1	319.03	319.03
Modèle[9]	800	600	1000	3	326.65	979.95
Total						4951.34

Liste de débit (Dimensions finies) cp 0180, 18

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Meuble4[3] (x2)									
1	Toit	864	979.5	2	Non				
2	Socle	864	979.5	2	Non				
3	Joue [droite, g...	1450	979.5	4	Non				
5	Étagère fixe	864	961.5	6	Non				
Modèle[3]									
1	Toit	864	921.5	1	Non				
2	Socle	864	921.5	1	Non				
3	Joue [droite, g...	800	979.5	2	Non				
5	Étagère Fixe [1]	864	921.5	1	Non		chant-010, 1 m...		
Modèle[4]									
1	Toit	864	921.5	1	Non				
2	Socle	864	921.5	1	Non				
3	Joue [droite, g...	800	979.5	2	Non				
5	Étagère Fixe [1]	864	921.5	1	Non				
Modèle[5]									
1	Toit	1134	421.5	1	Non				
2	Socle	1134	421.5	1	Non				
3	Joue [droite, g...	600	479.5	2	Non				
5	Étagère Fixe	558	421.5	2	Non				
6	Cloison vertica...	564	421.5	1	Non				
Modèle[6]									
1	Toit	1134	421.5	1	Non				
2	Socle	1134	421.5	1	Non				
3	Joue [droite, g...	1000	479.5	2	Non				
5	Étagère Fixe	558	421.5	2	Non				
6	Cloison vertica...	964	421.5	1	Non				
Modèle[7]									
1	Toit	1464	521.5	1	Non				
2	Socle	1464	521.5	1	Non				
3	Joue [droite, g...	1900	579.5	2	Non				

Liste de débit (Dimensions finies) cp 0180, 18 (suite)

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Modèle[8]									
1	Toit	1464	521.5	1	Non				
2	Socle	1464	521.5	1	Non				
3	Joue [droite, g...	450	579.5	2	Non				
5	Étagère Fixe [1]	1464	521.5	1	Non				
Modèle[9] (x3)									
1	Toit	564	921.5	3	Non		chant-010, 1 m...		
2	Socle	564	921.5	3	Non		chant-010, 1 m...		
3	Joue [droite, g...	800	979.5	6	Non				
5	Étagère Fixe [1]	564	921.5	3	Non		chant-010, 1 m...		

Liste de débit (Dimensions finies) generic 0080, 8

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Meuble4[3] (x2)									
4	Fond	1434	884	2	Non				
Modèle[3]									
4	Fond	800	884	1	Non				
Modèle[4]									
4	Fond	800	884	1	Non				
Modèle[5]									
4	Fond	600	1154	1	Non				
Modèle[6]									
4	Fond	1000	1154	1	Non				
Modèle[7]									
4	Fond	1900	1484	1	Non				
Modèle[8]									
4	Fond	450	1484	1	Non				
Modèle[9] (x3)									
4	Fond	800	584	3	Non				

Liste de débit (Dimensions finies) generic 0190, 19

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Meuble4[3] (x2)									
7	Plinthe 1 [1]	864	100	2	Non				
Panneaux simples									
1	Habillage[1]	1550	900	1	Non				

Liste de débit (Dimensions finies) generic 0191, 19

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauc...	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Meuble4[3] (x2)									
6	Porte Std (d...	1447	447	4	Non	chant-020, 2...	chant-020, 2...	chant-020, 2...	chant-020, 2...

Liste de débit (Dimensions finies) generic 0191, 19 (suite)

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauc...	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Modèle[3]									
6	Porte Std (d...	797	447	2	Non	chant-020, 2...	chant-020, 2...	chant-020, 2...	chant-020, 2...
Modèle[4]									
6	Porte Std (d...	797	447	2	Non	chant-020, 2...	chant-020, 2...	chant-020, 2...	chant-020, 2...
Modèle[5]									
7	Porte Std (d...	597	582	2	Non				
Modèle[6]									
7	Porte Std (d...	997	582	2	Non				
Modèle[7]									
5	Porte Std (d...	1897	747	2	Non				
Modèle[8]									
6	Porte Std (d...	447	747	2	Non				
Modèle[9] (x3)									
6	Porte Std (si...	797	597	3	Non	chant-020, 2...	chant-020, 2...	chant-020, 2...	chant-020, 2...

Liste de débit (Dimensions finies) kronospan 0150, 15

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Panneaux simples									
1	Habillage[2]	1550	900	1	Non				

Liste de débit (Dimensions finies) polyrey 0160, 16

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
Panneaux simples									
1	Plan de travail[1]	1170	500	1	Non				

Récapitulatif des prix

Panneau	Surface	Prix (€/m²)	Prix
cp 0180, 18	42.91 m²	90.00	3 862,21 €
generic 0080, 8	10.69 m²	20.00	213,70 €
generic 0190, 19	1.57 m²	40.00	62,71 €
generic 0191, 19	10.8 m²	40.00	431,88 €
kronospan 0150, 15	1.4 m²	80.00	111,60 €
polyrey 0160, 16	0.59 m²	80.00	46,80 €
Total			4 728,90 €

Chant	Longueur	Prix (€/m)	Prix
chant-010, 1 mm	5.94 m	0.40	2,38 €
chant-020, 2 mm	33.47 m	0.50	16,74 €
Total			19,12 €


Fourniture			
Quincailleries	Quantité	Prix unitaire	Prix
0-cha/010/app	12	7.00	84,00 €
0-vis/010	140	0.00	0,00 €
Blum/cha75T159-X00//app/rec/13-18	36	2.52	90,72 €
Camar/pied.ABS/015/n	36	0.47	16,92 €
tourillion//8-30/x2/vis-04/EA-64	112	0.16	17,92 €
Total			209,56 €

Usinage (Quincailleries)			
Quincailleries	Quantité	Prix unitaire	Prix
0-cha/010/app	12	2.50	30,00 €
0-vis/010	140	0.50	70,00 €
Blum/cha75T159-X00//app/rec/13-18	36	3.00	108,00 €
Camar/pied.ABS/015/n	36	0.00	0,00 €
tourillion//8-30/x2/vis-04/EA-64	112	0.00	0,00 €
Total			208,00 €


Usinage			
Rainure	Longueur	Prix (€/m)	Prix
8.5 mm (10.5 mm)	25.09 m	0.00	0,00 €
Total			0,00 €

Meuble4[3]

Hauteur	1550 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	1000 mm
Hauteur (Bandeau)	0 mm
Élévation (Plinthe)	100 mm



Meuble4[3]
Toit cp 0180 Hauteur : 864 Largeur : 979.5 Épaisseur : 18 Quantité : 2
Rainure Verticale Face 2 Position en X : 965.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 864 Profondeur : 10.5



Face 2



864



979.5

Meuble4[3]
Socle cp 0180 Hauteur : 864 Largeur : 979.5 Épaisseur : 18 Quantité : 2
Rainure Verticale Face 1 Position en X : 13.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 864 Profondeur : 10.5



Face 1



864



979.5

Meuble4[3]

Joue droite

cp 0180

Hauteur : 1450

Largeur : 979.5

Épaisseur : 18

Quantité : 2

Perçage

A (6)

Diamètre : 5


Profondeur : 15

B (35)

Diamètre : 5

Profondeur : Débouchant (0)

Rainure Verticale Face 1 Position en X : 13.75 Position en Y : 8 Largeur : 8.5 Longueur : 1434 Profondeur : 10.5



Meuble4[3]

Joue gauche

cp 0180

Hauteur : 1450

Largeur : 979.5

Épaisseur : 18

Quantité : 2

Perçage

A (6)

Diamètre : 5


Profondeur : 15

B (35)

Diamètre : 5

Profondeur : Débouchant (0)

Rainure Verticale Face 2 Position en X : 965.75 Position en Y : 8 Largeur : 8.5 Longueur : 1434 Profondeur : 10.5



Meuble4[3]

Fond

generic 0080


Hauteur : 1434

Largeur : 884

Épaisseur : 8

Quantité : 2

Face 1



1434

884

Meuble4[3]

Étagère fixe

cp 0180


Hauteur : 864

Largeur : 961.5

Épaisseur : 18


Quantité : 6

Face 1




Meuble4[3]
Porte Std (double) [1]_1 generic 0191 Hauteur : 1447 Largeur : 447 Épaisseur : 19 Quantité : 2

Perçage C (3) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 D (6) Diamètre : 8 Profondeur : 13



Meuble4[3]
Porte Std (double) [1]_2 generic 0191 Hauteur : 1447 Largeur : 447 Épaisseur : 19 Quantité : 2

Perçage C (3) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 D (6) Diamètre : 8 Profondeur : 13



Meuble4[3]

Plinthe 1 [1]

generic 0190


Hauteur : 864

Largeur : 100

Épaisseur : 19



Quantité : 2

Face 1



Modèle[3]




Hauteur 800 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 1000 mm



Modèle[3]
Toit cp 0180 Hauteur : 864 Largeur : 921.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1
Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5




Face 1



Modèle[3]

Socle	cp 0180	Hauteur : 864	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5		
	B (16)	Diamètre : 5	Profondeur : 5		
	C (4)	Diamètre : 15	Profondeur : 12		



Modèle[3]

Joue droite

cp 0180

Hauteur : 800

Largeur : 979.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (4)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (6)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 1 Position en X : 53.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 800 Profondeur : 10.5



Modèle[3]

Joue gauche

cp 0180

Hauteur : 800

Largeur : 979.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (4)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (6)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 2 Position en X : 925.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 800 Profondeur : 10.5



Modèle[3]

Fond

generic 0080


Hauteur : 800

Largeur : 884

Épaisseur : 8

Quantité : 1

Face 1



Modèle[3]

Étagère Fixe [1]

cp 0180

Hauteur : 864

Largeur : 921.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage



A (8)

Diamètre : 8

Profondeur : 21.5



Face 1




921.5

Modèle[3]


Porte Std (double) [1]_1 generic 0191 Hauteur : 797 Largeur : 447 Épaisseur : 19 Quantité : 1

Perçage G (2) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 H (4) Diamètre : 8 Profondeur : 13





Modèle[3]
Porte Std (double) [1]_2 generic 0191 Hauteur : 797 Largeur : 447 Épaisseur : 19 Quantité : 1

Perçage G (2) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 H (4) Diamètre : 8 Profondeur : 13



Modèle[4]




Hauteur 800 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 1000 mm




Modèle[4]
Toit cp 0180 Hauteur : 864 Largeur : 921.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1
Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5



Face 1



Modèle[4]					
Socle	cp 0180	Hauteur : 864	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5		
	B (16)	Diamètre : 5	Profondeur : 5		
	C (4)	Diamètre : 15	Profondeur : 12		



Modèle[4]

Joue droite

cp 0180

Hauteur : 800

Largeur : 979.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (4)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (6)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 1 Position en X : 53.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 800 Profondeur : 10.5



Modèle[4]

Joue gauche

cp 0180

Hauteur : 800

Largeur : 979.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (4)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (6)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 2 Position en X : 925.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 800 Profondeur : 10.5



Modèle[4]

Fond

generic 0080


Hauteur : 800

Largeur : 884


Épaisseur : 8

Quantité : 1




Face 1



Modèle[4]
Étagère Fixe [1] cp 0180 Hauteur : 864 Largeur : 921.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1
Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5




Face 1




Modèle[4]
Porte Std (double) [1]_1 generic 0191 Hauteur : 797 Largeur : 447 Épaisseur : 19 Quantité : 1

Perçage G (2) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 H (4) Diamètre : 8 Profondeur : 13




Modèle[4]
Porte Std (double) [1]_2 generic 0191 Hauteur : 797 Largeur : 447 Épaisseur : 19 Quantité : 1

Perçage G (2) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 H (4) Diamètre : 8 Profondeur : 13




Modèle[5]




Hauteur 600 mm
Largeur 1170 mm
Profondeur 500 mm



Modèle[5]
Toit cp 0180 Hauteur : 1134 Largeur : 421.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1
Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5




Face 1



Modèle[5]

Socle cp 0180 Hauteur : 1134 Largeur : 421.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1

Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5
B (16) Diamètre : 5 Profondeur : 5
C (4) Diamètre : 15 Profondeur : 12



Modèle[5]

Joue droite

cp 0180

Hauteur : 600

Largeur : 479.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (4)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (6)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 1 Position en X : 53.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 600 Profondeur : 10.5



Modèle[5]

Joue gauche

cp 0180

Hauteur : 600

Largeur : 479.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (4)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (6)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 2 Position en X : 425.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 600 Profondeur : 10.5



Modèle[5]

Fond

generic 0080


Hauteur : 600

Largeur : 1154

Épaisseur : 8

Quantité : 1

Face 1



600

1154

Modèle[5]

Étagère Fixe

cp 0180

Hauteur : 558

Largeur : 421.5

Épaisseur : 18

Quantité : 2

Perçage


A (8)

Diamètre : 8

Profondeur : 21.5



Face 1



Modèle[5]					
Cloison verticale [1]		cp 0180	Hauteur : 564	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18
Perçage	E (4)	Diamètre : 4	Profondeur : Débouchant (0)		
	F (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 11.5		




Modèle[5]

Porte Std (double) [1]_1 generic 0191 Hauteur : 597 Largeur : 582 Épaisseur : 19 Quantité : 1


Perçage	G (2)	Diamètre : 35	Profondeur : 14
	H (4)	Diamètre : 8	Profondeur : 13

Face 2




Modèle[5]
Porte Std (double) [1]_2 generic 0191 Hauteur : 597 Largeur : 582 Épaisseur : 19 Quantité : 1

Perçage G (2) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 H (4) Diamètre : 8 Profondeur : 13



Modèle[6]


Hauteur 1000 mm
Largeur 1170 mm
Profondeur 500 mm






Modèle[6]

Toit cp 0180 Hauteur : 1134 Largeur : 421.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1


Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5



Face 1



Modèle[6]					
Socle	cp 0180	Hauteur : 1134	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5		
	B (16)	Diamètre : 5	Profondeur : 5		
	C (4)	Diamètre : 15	Profondeur : 12		



Modèle[6]

Joue droite

cp 0180

Hauteur : 1000

Largeur : 479.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (6)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (6)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 1 Position en X : 53.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 1000 Profondeur : 10.5



Modèle[6]

Joue gauche

cp 0180

Hauteur : 1000

Largeur : 479.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (6)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (6)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 2 Position en X : 425.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 1000 Profondeur : 10.5



Modèle[6]

Fond

generic 0080


Hauteur : 1000

Largeur : 1154

Épaisseur : 8

Quantité : 1

Face 1



Modèle[6]

Étagère Fixe

cp 0180

Hauteur : 558

Largeur : 421.5

Épaisseur : 18

Quantité : 2

Perçage


A (8)

Diamètre : 8


Profondeur : 21.5



Face 1




Modèle[6]					
Cloison verticale [1]	cp 0180	Hauteur : 964	Largeur : 421.5	Épaisseur : 18	Quantité : 1
Perçage	E (4)	Diamètre : 4	Profondeur : Débouchant (0)		
	F (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 11.5		



Modèle[6]
Porte Std (double) [1]_1 generic 0191 Hauteur : 997 Largeur : 582 Épaisseur : 19 Quantité : 1


Perçage G (3) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 H (6) Diamètre : 8 Profondeur : 13

Face 2





Modèle[6]
Porte Std (double) [1]_2 generic 0191 Hauteur : 997 Largeur : 582 Épaisseur : 19 Quantité : 1

Perçage G (3) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 H (6) Diamètre : 8 Profondeur : 13




Modèle[7]




Hauteur 1900 mm
Largeur 1500 mm
Profondeur 600 mm



Modèle[7]
Toit cp 0180 Hauteur : 1464 Largeur : 521.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1
Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5




Face 1



Modèle[7]

Socle cp 0180 Hauteur : 1464 Largeur : 521.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1

Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5
B (16) Diamètre : 5 Profondeur : 5
C (4) Diamètre : 15 Profondeur : 12




Modèle[7]

Joue droite cp 0180 Hauteur : 1900 Largeur : 579.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1

Perçage D (8) Diamètre : 5 Profondeur : 15
E (4) Diamètre : 4 Profondeur : Débouchant (0)
F (8) Diamètre : 8 Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 1 Position en X : 53.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 1900 Profondeur : 10.5



Modèle[7]

Joue gauche

cp 0180

Hauteur : 1900

Largeur : 579.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (8)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (4)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (8)

Diamètre : 8


Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 2 Position en X : 525.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 1900 Profondeur : 10.5



Modèle[7]
Fond generic 0080 Hauteur : 1900 Largeur : 1484 Épaisseur : 8 Quantité : 1


Face 1



1484

Modèle[7]
Porte Std (double) [1]_1 generic 0191 Hauteur : 1897 Largeur : 747 Épaisseur : 19 Quantité : 1


Perçage G (4) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 H (8) Diamètre : 8 Profondeur : 13



Modèle[7]



Porte Std (double) [1]_2 generic 0191 Hauteur : 1897 Largeur : 747 Épaisseur : 19 Quantité : 1

Perçage G (4) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 H (8) Diamètre : 8 Profondeur : 13



Modèle[8]


Hauteur 450 mm
Largeur 1500 mm
Profondeur 600 mm






Modèle[8]

Toit cp 0180 Hauteur : 1464 Largeur : 521.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1

Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5




Face 1



Modèle[8]

Socle cp 0180 Hauteur : 1464 Largeur : 521.5 Épaisseur : 18 Quantité : 1

Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5
B (16) Diamètre : 5 Profondeur : 5
C (4) Diamètre : 15 Profondeur : 12



Modèle[8]

Joue droite

cp 0180

Hauteur : 450

Largeur : 579.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (4)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (6)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 1 Position en X : 53.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 450 Profondeur : 10.5



Modèle[8]

Joue gauche

cp 0180

Hauteur : 450

Largeur : 579.5

Épaisseur : 18

Quantité : 1

Perçage

D (4)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

E (6)

Diamètre : 4


Profondeur : Débouchant (0)

F (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

Rainure Verticale Face 2 Position en X : 525.75 Position en Y : 0 Largeur : 8.5 Longueur : 450 Profondeur : 10.5



Modèle[8]

Fond

generic 0080


Hauteur : 450

Largeur : 1484

Épaisseur : 8

Quantité : 1

Face 1



450

1484

Modèle[8]

Étagère Fixe [1]

cp 0180

Hauteur : 1464

Largeur : 521.5

Épaisseur : 18


Quantité : 1

Perçage




A (8)

Diamètre : 8

Profondeur : 21.5



Face 1




Modèle[8]

Porte Std (double) [1]_1 generic 0191 Hauteur : 447 Largeur : 747 Épaisseur : 19 Quantité : 1

Perçage	G (2)	Diamètre : 35	Profondeur : 14
	H (4)	Diamètre : 8	Profondeur : 13

Face 2



Modèle[8]



Porte Std (double) [1]_2 generic 0191 Hauteur : 447 Largeur : 747 Épaisseur : 19 Quantité : 1

Perçage	G (2)	Diamètre : 35	Profondeur : 14
	H (4)	Diamètre : 8	Profondeur : 13




Modèle[9]

Hauteur 800 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 1000 mm




Modèle[9]					
Toit	cp 0180	Hauteur : 564	Largeur : 921.5	Épaisseur : 18	Quantité : 3
Perçage	A (8)	Diamètre : 8	Profondeur : 21.5		



Modèle[9]

Socle cp 0180 Hauteur : 564 Largeur : 921.5 Épaisseur : 18 Quantité : 3

Perçage A (8) Diamètre : 8 Profondeur : 21.5
B (16) Diamètre : 5 Profondeur : 5
C (4) Diamètre : 15 Profondeur : 12



Modèle[9]

Joue droite

cp 0180

Hauteur : 800

Largeur : 979.5

Épaisseur : 18

Quantité : 3

Perçage

D (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

E (6)

Diamètre : 4

Profondeur : Débouchant (0)

Rainure Verticale

Face 1


Position en X : 53.75

Position en Y : 0

Largeur : 8.5

Longueur : 800

Profondeur : 10.5



Modèle[9]

Joue gauche

cp 0180

Hauteur : 800

Largeur : 979.5

Épaisseur : 18

Quantité : 3

Perçage

D (12)

Diamètre : 8

Profondeur : 11.5

E (6)

Diamètre : 4

Profondeur : Débouchant (0)

F (4)

Diamètre : 5

Profondeur : 15

Rainure Verticale

Face 2


Position en X : 925.75

Position en Y : 0

Largeur : 8.5

Longueur : 800

Profondeur : 10.5



Modèle[9]

Fond

generic 0080


Hauteur : 800

Largeur : 584

Épaisseur : 8

Quantité : 3

Face 1



800

584

Modèle[9]

Étagère Fixe [1]

cp 0180

Hauteur : 564

Largeur : 921.5

Épaisseur : 18

Quantité : 3

Perçage




A (8)

Diamètre : 8

Profondeur : 21.5




Face 1



Modèle[9]

Porte Std (simple) [1] generic 0191 Hauteur : 797 Largeur : 597 Épaisseur : 19 Quantité : 3

Perçage G (2) Diamètre : 35 Profondeur : 14
 H (4) Diamètre : 8 Profondeur : 13



Panneaux simples

Habillage[1]

generic 0190


Hauteur : 1550

Largeur : 900

Épaisseur : 19

Quantité : 1

Face 1



1550

900

Panneaux simples

Habillage[2]

kronospan 0150


Hauteur : 1550

Largeur : 900

Épaisseur : 15

Quantité : 1

Face 1



1550

900

Panneaux simples
Plan de travail[1] polyrey 0160 Hauteur : 1170 Largeur : 500 Épaisseur : 16 Quantité : 1

