


Largeur 2869 mm  
Profondeur 2003 mm



## Liste des meubles

Nom	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Quantité	Prix unitaire (€)	Prix (€)
MB2	770	800	600	1	142.54	142.54
MB4	770	1050	600	1	549.35	549.35
meuble bas	700	742	610	1	727.07	727.07
meuble haut	660	742	265	1	118.00	118.00
<b>Total</b>						<b>1536.96</b>

## Liste de débit (Dimensions finies) Egger 0190, 19

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
<b>MB4</b>									
1	Toit	1012	470.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		
2	Socle	1012	470.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		
3	Joue droite	770	578.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		
4	Joue gauche	770	578.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		

## Liste de débit (Dimensions finies) Egger 0191 U702, 19

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauc...	Chant droit	Chant bas	Chant haut
<b>meuble bas</b>									
6	Tiroir 550 [1...	230.33	698	1	Non	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...
7	Tiroir 550 [1...	230.33	698	1	Non	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...
8	Tiroir 550 [1...	230.33	698	1	Non	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...
<b>meuble haut</b>									
1	Toit	704	221	1	Non		Chant-010, ...		
2	Socle	704	246	1	Non		Chant-010, ...		
3	Joue droite	660	221	1	Non		Chant-010, ...		
4	Joue gauche	660	221	1	Non		Chant-010, ...		
5	Fond	660	742	1	Non				
6	Etagère Mo...	703	216	1	Non		Chant-010, ...		
7	Etagère Mo...	703	216	1	Non		Chant-010, ...		

## Liste de débit (Dimensions finies) Egger 0191 U708 st9, 19

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauc...	Chant droit	Chant bas	Chant haut
<b>MB2</b>									
7	Porte Stand...	767	397	1	Non	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...
8	Porte Stand...	767	397	1	Non	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...
<b>MB4</b>									
6	Tiroir 450 [1...	382	1047	1	Non	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...
7	Tiroir 450 [1...	382	1047	1	Non	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...	Chant-020, ...
<b>Panneaux simples</b>									
1	Habillage[1]	891.88	621.93	1	Non				
1	Habillage[2]	937.54	600	1	Non				

## Liste de débit (Dimensions finies) Generic 0080, 8

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
<b>MB4</b>									
5	Fond	770	1032	1	Non				

## Liste de débit (Dimensions finies) Generic 0160, 16

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
<b>MB4</b>									
8	Fond du Tiroir 450 ...	977	440	1	Non				
9	Fond du Tiroir 450 ...	977	440	1	Non				
10	Dos du Tiroir 450 [...]	974	148	1	Non				
11	Dos du Tiroir 450 [...]	974	148	1	Non				
<b>meuble bas</b>									
9	Fond du Tiroir 550 ...	669	540	1	Non				
10	Fond du Tiroir 550 ...	669	540	1	Non				
11	Fond du Tiroir 550 ...	669	540	1	Non				
12	Dos du Tiroir 550 [...]	666	148	1	Non				
13	Dos du Tiroir 550 [...]	666	148	1	Non				
14	Dos du Tiroir 550 [...]	666	148	1	Non				

## Liste de débit (Dimensions finies) Generic 0190, 19

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
<b>MB2</b>									
1	Toit_TH	762	120	1	Non				
2	Toit_TB	762	120	1	Non		Chant-010, 1 mm		
3	Socle	762	528.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		
4	Joue droite	770	578.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		
5	Joue gauche	770	578.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		
6	Fond	251	762	1	Non				
<b>meuble bas</b>									
1	Toit	704	569.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		
2	Socle	704	569.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		
3	Joue droite	700	569.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		
4	Joue gauche	700	569.5	1	Non		Chant-010, 1 mm		
5	Fond	700	742	1	Non				

## Récapitulatif des prix





Panneau	Surface (approx.)	Prix (€/m²)	Prix
Egger 0190, 19	1.84 m²	45.00	82,94 €
Egger 0191 U702, 19	1.9 m²	45.00	85,33 €
Egger 0191 U708 st9, 19	2.53 m²	0.00	0,00 €
Generic 0080, 8	0.79 m²	45.00	35,76 €
Generic 0160, 16	2.53 m²	45.00	113,74 €

## Récapitulatif des prix (suite)

Generic 0190, 19	3.79 m <sup>2</sup>	45.00	170,39 €
<b>Total</b>			<b>488,16 €</b>
<hr/>			
<b>Chant</b>	<b>Longueur (approx.)</b>	<b>Prix (€/m)</b>	<b>Prix</b>
Chant-010, 1 mm	13.57 m	1.00	13,56 €
Chant-020, 2 mm	15.94 m	2.00	31,88 €
<b>Total</b>			<b>45,44 €</b>
<hr/>			
<b>Fourniture</b>			
<b>Quincailleries</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>Prix</b>
Blum/cha75T159-X00/app/rec 14-18	6	2.52	15,12 €
Blum/tir-LÉGRABOX-C/app	6	30.00	180,00 €
Blum/tir-LÉGRABOX-M/app	4	30.00	120,00 €
Blum/tir-LÉGRABOX/fond	10	8.00	80,00 €
Blum/tir-Z96.10E1/face-fond	5	8.00	40,00 €
Lamello/Cabineo M6/Percages-Affleurant/ext_ht	2	1.50	3,00 €
Lamello/Cabineo M6/Usinage-Affleurant/ext_ht	2	1.50	3,00 €
Lamello/Cabineo/Percages-Affleurant/ext_ht	2	1.50	3,00 €
Lamello/Cabineo/Percages-Cap/int_bas/3D	12	1.50	18,00 €
Lamello/Cabineo/Usinage-Affleurant/ext_ht	24	1.50	36,00 €
taquet-05/32-5	8	0.03	0,24 €
trou/04	16	0.00	0,00 €
<b>Total</b>			<b>498,36 €</b>
<hr/>			
<b>Usinage (Quincailleries)</b>			
<b>Quincailleries</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>Prix</b>
Blum/cha75T159-X00/app/rec 14-18	6	3.00	18,00 €
Blum/tir-LÉGRABOX-C/app	6	40.00	240,00 €
Blum/tir-LÉGRABOX-M/app	4	40.00	160,00 €
Blum/tir-LÉGRABOX/fond	10	2.00	20,00 €
Blum/tir-Z96.10E1/face-fond	5	2.00	10,00 €
Lamello/Cabineo M6/Percages-Affleurant/ext_ht	2	0.50	1,00 €
Lamello/Cabineo M6/Usinage-Affleurant/ext_ht	2	0.50	1,00 €
Lamello/Cabineo/Percages-Affleurant/ext_ht	2	0.50	1,00 €
Lamello/Cabineo/Percages-Cap/int_bas/3D	12	0.50	6,00 €
Lamello/Cabineo/Usinage-Affleurant/ext_ht	24	0.50	12,00 €
taquet-05/32-5	8	3.50	28,00 €
trou/04	16	0.50	8,00 €
<b>Total</b>			<b>505,00 €</b>
<hr/>			
<b>Usinage</b>			
<b>Calibrage</b>	<b>Longueur</b>	<b>Prix (€/m)</b>	<b>Prix</b>
Calibrage	3.02 m	0.00	0,00 €
<b>Total</b>			<b>0,00 €</b>
<hr/>			
<b>Rainure</b>	<b>Longueur</b>	<b>Prix (€/m)</b>	<b>Prix</b>
8.5 mm (10.5 mm)	1.54 m	0.00	0,00 €
<b>Total</b>			<b>0,00 €</b>


## MB2

Hauteur 770 mm  
Largeur 800 mm  
Profondeur 600 mm




## **MB2**

Hauteur 770 mm  
Largeur 800 mm  
Profondeur 600 mm




## MB2

Hauteur 770 mm  
Largeur 800 mm  
Profondeur 600 mm




MB2

Hauteur 770 mm  
Largeur 800 mm  
Profondeur 600 mm






MB2							
1 - Toit_TH	Generic 0190	Hauteur : 762	Largeur : 120	Épaisseur : 19		Quantité : 1	
Lamello / Cabineo / Affleurant +9m...	Face 1	Position en X : 80	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8		
Lamello / Cabineo / Affleurant +9m...	Face 1	Position en X : 80	Position en Y : 749.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8		
Lamello / Cabineo / Usinage (2) (90°)	Face 1	Position en X : 80	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5		
Lamello / Cabineo / Usinage (2) (90°)	Face 1	Position en X : 80	Position en Y : 747.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5		




MB2								
2 - Toit_TB	Generic 0190	Hauteur : 762	Largeur : 120	Épaisseur : 19			Quantité : 1	
Lamello / Cabineo / Affleurant +9m...	Face 1	Position en X : 40	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8			
Lamello / Cabineo / Affleurant +9m...	Face 1	Position en X : 40	Position en Y : 749.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8			
Lamello / Cabineo / Usinage (2) (90°)	Face 1	Position en X : 40	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5			
Lamello / Cabineo / Usinage (2) (90°)	Face 1	Position en X : 40	Position en Y : 747.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5			




MB2

3 - Socle	Generic 0190	Hauteur : 762	Largeur : 528.5	Épaisseur : 19	Quantité : 1
					1/2
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 448.5	Position en Y : 749.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 264.25	Position en Y : 749.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 80	Position en Y : 749.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 448.5	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 264.25	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 80	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 448.5	Position en Y : 747.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 264.25	Position en Y : 747.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 80	Position en Y : 747.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 448.5	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 264.25	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 80	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5


MB2  
3 - Socle                      Generic 0190                      Hauteur : 762                      Largeur : 528.5                      Épaisseur : 19                      Quantité : 1  
2/2



MB2					
4 - Joue droite	Generic 0190	Hauteur : 770	Largeur : 578.5	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	A (6)	Diamètre : 5	Profondeur : 15		
	B (5)	Diamètre : 5	Profondeur : 12		




MB2					
5 - Joue gauche	Generic 0190	Hauteur : 770	Largeur : 578.5	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	A (6)	Diamètre : 5	Profondeur : 15		
	B (5)	Diamètre : 5	Profondeur : 12		




MB2  
6 - Fond                      Generic 0190                      Hauteur : 251                      Largeur : 762                      Épaisseur : 19                      Quantité : 1

Face 1



MB2  
7 - Porte Standard (double) [1]\_1 Egger 0191 U708 st9 Hauteur : 767 Largeur : 397 Épaisseur : 19 Quantité : 1


Perçage	C (3)	Diamètre : 35	Profondeur : 14
	D (6)	Diamètre : 8	Profondeur : 13









MB2  
8 - Porte Standard (double) [1]\_2 Egger 0191 U708 st9 Hauteur : 767 Largeur : 397 Épaisseur : 19 Quantité : 1

Perçage	C (3)	Diamètre : 35	Profondeur : 14
	D (6)	Diamètre : 8	Profondeur : 13




## **MB4**

Hauteur 770 mm  
Largeur 1050 mm  
Profondeur 600 mm




## **MB4**

Hauteur 770 mm  
Largeur 1050 mm  
Profondeur 600 mm




## MB4

Hauteur 770 mm  
Largeur 1050 mm  
Profondeur 600 mm



**MB4**

Hauteur 770 mm  
Largeur 1050 mm  
Profondeur 600 mm



MB4

1 - Toit	Egger 0190	Hauteur : 1012	Largeur : 470.5	Épaisseur : 19	Quantité : 1
					1/2
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 57	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 248.75	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 440.5	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 57	Position en Y : 999.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 248.75	Position en Y : 999.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 440.5	Position en Y : 999.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 57	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 248.75	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 440.5	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 57	Position en Y : 997.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 248.75	Position en Y : 997.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 440.5	Position en Y : 997.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5

MB4  
1 - Toit

Egger 0190


Hauteur : 1012

Largeur : 470.5

Épaisseur : 19

Quantité : 1  
2/2

Face 1




MB4


2 - Socle	Egger 0190	Hauteur : 1012	Largeur : 470.5	Épaisseur : 19	Quantité : 1
					1/2
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 413.5	Position en Y : 999.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 221.75	Position en Y : 999.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 30	Position en Y : 999.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 413.5	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 221.75	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 1	Position en X : 30	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 413.5	Position en Y : 997.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 221.75	Position en Y : 997.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 30	Position en Y : 997.2	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 413.5	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 221.75	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (6) ...	Face 1	Position en X : 30	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5




MB4  
2 - Socle      Egger 0190      Hauteur : 1012      Largeur : 470.5      Épaisseur : 19      Quantité : 1  
2/2



MB4  
3 - Joue droite      Egger 0190      Hauteur : 770      Largeur : 578.5      Épaisseur : 19      Quantité : 1  
Rainure Verticale    Face 1    Position en X : 103.75    Position en Y : 0    Largeur : 8.5    Longueur : 770    Profondeur : 10.5  
Perçage      A (10)    Diamètre : 5      Profondeur : 15  
              B (6)    Diamètre : 5      Profondeur : 12




MB4  
4 - Joue gauche    Egger 0190    Hauteur : 770    Largeur : 578.5    Épaisseur : 19    Quantité : 1  
Rainure Verticale    Face 2    Position en X : 474.75    Position en Y : 0    Largeur : 8.5    Longueur : 770    Profondeur : 10.5  
Perçage    A (10)    Diamètre : 5    Profondeur : 15  
              B (6)    Diamètre : 5    Profondeur : 12




MB4  
5 - Fond                      Generic 0080                      Hauteur : 770                      Largeur : 1032                      Épaisseur : 8                      Quantité : 1

Face 1




MB4  
6 - Tiroir 450 [1]\_1    Egger 0191 U708 st9    Hauteur : 382    Largeur : 1047    Épaisseur : 19    Quantité : 1

Perçage    C (2)    Diamètre : 10    Profondeur : 12  
              D (4)    Diamètre : 5        Profondeur : 3




MB4  
7 - Tiroir 450 [1]\_2    Egger 0191 U708 st9    Hauteur : 382    Largeur : 1047    Épaisseur : 19    Quantité : 1


Perçage    C (2)    Diamètre : 10    Profondeur : 12  
              D (4)    Diamètre : 5        Profondeur : 3



MB4						
8 - Fond du Tiroir 450 [1]_1		Generic 0160	Hauteur : 977	Largeur : 440	Épaisseur : 16	Quantité : 1
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0	Position en Y : 19.25	Largeur : 38.5	Longueur : 550	Profondeur : 8
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0	Position en Y : 957.75	Largeur : 38.5	Longueur : 550	Profondeur : 8
Perçage	E (4)	Diamètre : 5	Profondeur : 8			
	F (2)	Diamètre : 3	Profondeur : 1			




MB4							
9 - Fond du Tiroir 450 [1]_2			Generic 0160	Hauteur : 977	Largeur : 440	Épaisseur : 16	Quantité : 1
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0	Position en Y : 19.25	Largeur : 38.5	Longueur : 550	Profondeur : 8	
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0	Position en Y : 957.75	Largeur : 38.5	Longueur : 550	Profondeur : 8	
Perçage	E (4)	Diamètre : 5	Profondeur : 8				
	F (2)	Diamètre : 3	Profondeur : 1				






MB4  
10 - Dos du Tiroir 450 [1]\_1    Generic 0160    Hauteur : 974    Largeur : 148    Épaisseur : 16    Quantité : 1







MB4  
11 - Dos du Tiroir 450 [1]\_2    Generic 0160    Hauteur : 974    Largeur : 148    Épaisseur : 16    Quantité : 1




## meuble bas

Hauteur 700 mm  
Largeur 742 mm  
Profondeur 610 mm




## **meuble bas**

Hauteur 700 mm  
Largeur 742 mm  
Profondeur 610 mm




## meuble bas

Hauteur 700 mm  
Largeur 742 mm  
Profondeur 610 mm



meuble bas


Hauteur 700 mm  
Largeur 742 mm  
Profondeur 610 mm



meuble bas						
1 - Toit	Generic 0190	Hauteur : 704	Largeur : 569.5	Épaisseur : 19	Quantité : 1	
						1/2
Perçage	A (18)	Diamètre : 15	Profondeur : 13			
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 80	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 284.75	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 489.5	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 80	Position en Y : 691.33	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 284.75	Position en Y : 691.33	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 489.5	Position en Y : 691.33	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	

# AtelierBois.net

meuble bas				
1 - Toit	Generic 0190	Hauteur : 704	Largeur : 569.5	Épaisseur : 19
				Quantité : 1
				2/2






meuble bas						
2 - Socle	Generic 0190	Hauteur : 704	Largeur : 569.5	Épaisseur : 19	Quantité : 1	
						1/2
Perçage	A (18)	Diamètre : 15	Profondeur : 13			
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 489.5	Position en Y : 691.33	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 284.75	Position en Y : 691.33	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 80	Position en Y : 691.33	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 489.5	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 284.75	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	
Lamello / Cabineo / Affleurant +...	Face 2	Position en X : 80	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 2.05	


# AtelierBois.net

meuble bas					
2 - Socle	Generic 0190	Hauteur : 704	Largeur : 569.5	Épaisseur : 19	Quantité : 1 2/2




meuble bas  
3 - Joue droite      Generic 0190      Hauteur : 700      Largeur : 569.5      Épaisseur : 19      Quantité : 1

Perçage      B (15)      Diamètre : 5      Profondeur : 15  
                 C (6)      Diamètre : 5      Profondeur : 12



meuble bas  
4 - Joue gauche    Generic 0190    Hauteur : 700    Largeur : 569.5    Épaisseur : 19    Quantité : 1

Perçage    B (15)    Diamètre : 5    Profondeur : 15  
            C (6)    Diamètre : 5    Profondeur : 12



meuble bas  
5 - Fond                      Generic 0190                      Hauteur : 700                      Largeur : 742                      Épaisseur : 19                      Quantité : 1

Face 1




700

742


meuble bas  
6 - Tiroir 550 [1]\_1    Egger 0191 U702    Hauteur : 230.33    Largeur : 698    Épaisseur : 19    Quantité : 1

Perçage    D (2)    Diamètre : 10    Profondeur : 12  
             E (6)    Diamètre : 5    Profondeur : 3




meuble bas  
7 - Tiroir 550 [1]\_2    Egger 0191 U702    Hauteur : 230.33    Largeur : 698    Épaisseur : 19    Quantité : 1

Perçage    D (2)    Diamètre : 10    Profondeur : 12  
              E (6)    Diamètre : 5        Profondeur : 3




meuble bas  
8 - Tiroir 550 [1]\_3    Egger 0191 U702    Hauteur : 230.33    Largeur : 698    Épaisseur : 19    Quantité : 1

Perçage    D (2)    Diamètre : 10    Profondeur : 12  
              E (6)    Diamètre : 5        Profondeur : 3







meuble bas						
9 - Fond du Tiroir 550 [1]_1		Generic 0160	Hauteur : 669	Largeur : 540	Épaisseur : 16	Quantité : 1
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0	Position en Y : 19.25	Largeur : 38.5	Longueur : 550	Profondeur : 8
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0	Position en Y : 649.75	Largeur : 38.5	Longueur : 550	Profondeur : 8
Perçage	F (4)	Diamètre : 5	Profondeur : 8			
	G (2)	Diamètre : 3	Profondeur : 1			



meuble bas							
10 - Fond du Tiroir 550 [1]_2	Generic 0160	Hauteur : 669	Largeur : 540	Épaisseur : 16	Quantité : 1		
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0	Position en Y : 19.25	Largeur : 38.5	Longueur : 550	Profondeur : 8	
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0	Position en Y : 649.75	Largeur : 38.5	Longueur : 550	Profondeur : 8	
Perçage	F (4)	Diamètre : 5	Profondeur : 8				
	G (2)	Diamètre : 3	Profondeur : 1				




meuble bas						
11 - Fond du Tiroir 550 [1]_3	Generic 0160	Hauteur : 669	Largeur : 540	Épaisseur : 16	Quantité : 1	
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0	Position en Y : 19.25	Largeur : 38.5	Longueur : 550	Profondeur : 8
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0	Position en Y : 649.75	Largeur : 38.5	Longueur : 550	Profondeur : 8
Perçage	F (4)	Diamètre : 5	Profondeur : 8			
	G (2)	Diamètre : 3	Profondeur : 1			



meuble bas  
12 - Dos du Tiroir 550 [1]\_1    Generic 0160    Hauteur : 666    Largeur : 148    Épaisseur : 16    Quantité : 1

Face 1



meuble bas

13 - Dos du Tiroir 550 [1]\_2

Generic 0160


Hauteur : 666

Largeur : 148

Épaisseur : 16

Quantité : 1

Face 1



meuble bas

14 - Dos du Tiroir 550 [1]\_3

Generic 0160


Hauteur : 666

Largeur : 148

Épaisseur : 16





Quantité : 1

Face 1




## meuble haut

Hauteur 660 mm  
Largeur 742 mm  
Profondeur 265 mm



## **meuble haut**


Hauteur 660 mm  
Largeur 742 mm  
Profondeur 265 mm






## meuble haut

Hauteur 660 mm  
Largeur 742 mm  
Profondeur 265 mm



meuble haut

Hauteur 660 mm  
Largeur 742 mm  
Profondeur 265 mm



meuble haut											
1 - Toit		Egger 0191 U702		Hauteur : 704		Largeur : 221		Épaisseur : 19		Quantité : 1	
										1/2	
Perçage		A (6)		Diamètre : 15		Profondeur : 11.5					
Lamello / Cabineo / Affleurant +9...				Face 1	Position en X : 50	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8			
Lamello / Cabineo / Affleurant +9...				Face 1	Position en X : 171	Position en Y : 12.68	Échelle : 100	Profondeur : 0.8			
Lamello / Cabineo / Affleurant +9...				Face 1	Position en X : 50	Position en Y : 691.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8			
Lamello / Cabineo / Affleurant +9...				Face 1	Position en X : 171	Position en Y : 691.33	Échelle : 100	Profondeur : 0.8			
Lamello / Cabineo / Usinage (2) (90°)				Face 1	Position en X : 50	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5			
Lamello / Cabineo / Usinage (2) (90°)				Face 1	Position en X : 171	Position en Y : 14.8	Échelle : 100	Profondeur : 11.5			

meuble haut

1 - Toit

Egger 0191 U702


Hauteur : 704

Largeur : 221

Épaisseur : 19


Quantité : 1

2/2




meuble haut											
2 - Socle		Egger 0191 U702		Hauteur : 704		Largeur : 246		Épaisseur : 19		Quantité : 1	
										1/2	
Perçage		A (6)		Diamètre : 15		Profondeur : 11.5					
Lamello / Cabineo / Affleurant +9...				Face 1	Position en X : 171		Position en Y : 691.33		Échelle : 100		Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +9...				Face 1	Position en X : 50		Position en Y : 691.33		Échelle : 100		Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +9...				Face 1	Position en X : 171		Position en Y : 12.68		Échelle : 100		Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Affleurant +9...				Face 1	Position en X : 50		Position en Y : 12.68		Échelle : 100		Profondeur : 0.8
Lamello / Cabineo / Usinage (2) (90°)				Face 1	Position en X : 171		Position en Y : 14.8		Échelle : 100		Profondeur : 11.5
Lamello / Cabineo / Usinage (2) (90°)				Face 1	Position en X : 50		Position en Y : 14.8		Échelle : 100		Profondeur : 11.5


meuble haut  
2 - Socle  
Egger 0191 U702  
Hauteur : 704  
Largeur : 246  
Épaisseur : 19  
Quantité : 1  
2/2



meuble haut					
3 - Joue droite	Egger 0191 U702	Hauteur : 660	Largeur : 221	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	B (20)	Diamètre : 5	Profondeur : 15		
	C (2)	Diamètre : 5	Profondeur : 12		
	D (2)	Diamètre : 8	Profondeur : 13		




meuble haut					
4 - Joue gauche	Egger 0191 U702	Hauteur : 660	Largeur : 221	Épaisseur : 19	Quantité : 1
Perçage	B (20)	Diamètre : 5	Profondeur : 15		
	C (2)	Diamètre : 5	Profondeur : 12		
	D (2)	Diamètre : 8	Profondeur : 13		






meuble haut  
5 - Fond      Egger 0191 U702      Hauteur : 660      Largeur : 742      Épaisseur : 19      Quantité : 1  
Perçage      E (12)      Diamètre : 4      Profondeur : Débouchant (0)



meuble haut  
6 - Etagère Mobile [1]    Egger 0191 U702    Hauteur : 703    Largeur : 216    Épaisseur : 19    Quantité : 1



meuble haut

7 - Etagère Mobile [2]

Egger 0191 U702


Hauteur : 703

Largeur : 216


Épaisseur : 19

Quantité : 1

Face 1




Panneaux simples  
1 - Habillage[1]      Egger 0191 U708 st9      Hauteur : 891.88      Largeur : 621.93      Épaisseur : 19      Quantité : 1



Panneaux simples  
1 - Habillage[2]      Egger 0191 U708 st9      Hauteur : 937.54      Largeur : 600      Épaisseur : 19      Quantité : 1

Face 1



937.54

600