



Hauteur	1065.00 mm
Largeur	1150.00 mm
Profondeur	600.00 mm
Hauteur (Bandeau)	0.00 mm
Élévation (Plinthe)	60.00 mm



Liste de débit (Dimensions nettes) ply 0100, 10.00

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
5	Fond	987.00	702.00	1	Non				
22	Fond du Tiroir 4/550 [1]	668.00	550.00	1	Non				
23	Fond du Tiroir 4/550 [2]_1	668.00	550.00	1	Non				
24	Fond du Tiroir 4/550 [2]_2	668.00	550.00	1	Non				
25	Fond du Tiroir 4/550 [2]_3	668.00	550.00	1	Non				

Liste de débit (Dimensions nettes) ply 0150, 15.00

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
14	Côté droit du Tiroir 4/550 [1]	550.00	236.50	1	Non				
15	Côté droit du Tiroir 4/550 [2]_1	550.00	188.50	1	Non				
16	Côté droit du Tiroir 4/550 [2]_2	550.00	187.00	1	Non				
17	Côté droit du Tiroir 4/550 [2]_3	550.00	171.00	1	Non				
18	Côté gauche du Tiroir 4/550 [1]	550.00	236.50	1	Non				
19	Côté gauche du Tiroir 4/550 [2]_1	550.00	188.50	1	Non				
20	Côté gauche du Tiroir 4/550 [2]_2	550.00	187.00	1	Non				
21	Côté gauche du Tiroir 4/550 [2]_3	550.00	171.00	1	Non				
26	Dos du Tiroir 4/550 [1]	668.00	213.50	1	Non				
27	Dos du Tiroir 4/550 [2]_1	668.00	165.50	1	Non				
28	Dos du Tiroir 4/550 [2]_2	668.00	164.00	1	Non				
29	Dos du Tiroir 4/550 [2]_3	668.00	148.00	1	Non				
30	Contre façade du Tiroir 4/550 [1]	668.00	213.50	1	Non				
31	Contre façade du Tiroir 4/550 [2]_1	668.00	165.50	1	Non				
32	Contre façade du Tiroir 4/550 [2]_2	668.00	164.00	1	Non				
33	Contre façade du Tiroir 4/550 [2]_3	668.00	148.00	1	Non				

Liste de débit (Dimensions nettes) Trois Plis 0190, 19.00

Num	Référence	Hauteur	Largeur	Quantité	Fil	Chant gauche	Chant droit	Chant bas	Chant haut
1	Toit	711.00	581.00	1	Oui				
2	Socle	1150.00	581.00	1	Oui				
3	Joue droite	667.00	561.00	1	Oui				
4	Joue gauche	967.00	581.00	1	Oui				
6	Étagère fixe [1]	420.00	581.00	1	Oui				
7	Cloison verticale [1]	986.00	581.00	1	Oui				
8	Cloison verticale [2]	667.00	561.00	1	Oui				
9	Porte 1/enc/1.5-3 (simple) [1]	699.00	415.00	1	Oui				
10	Tiroir 4/550 [1]	295.50	725.50	1	Oui				
11	Tiroir 4/550 [2]_1	231.50	725.50	1	Oui				
12	Tiroir 4/550 [2]_2	231.50	725.50	1	Oui				
13	Tiroir 4/550 [2]_3	231.50	725.50	1	Oui				
34	Plinthe 1 [1]	561.00	60.00	1	Oui				
35	Plinthe 1 [2]	561.00	60.00	1	Oui				
36	Plinthe 1 [3]	1110.00	60.00	1	Oui				

Récapitulatif des prix

Panneau	Surface	Prix (€/m²)	Prix
ply 0100, 10.00	2.16 m ²	90.00	194,62 €
ply 0150, 15.00	1.78 m ²	90.00	160,60 €
Trois Plis 0190, 19.00	4.35 m ²	50.00	217,53 €
Total			572,75 €

Quincailleries	Quantité	Prix unitaire	Prix
0-char/010/app (*)	2	9.50	19,00 €
0-vis/010	28	0.50	14,00 €
Hettich/Tir-Quadro.v6	8	10.00	80,00 €
Total			113,00 €


Biseau	Longueur	Prix (€/m)	Prix
Biseau	0.24 m	0.00	0,00 €
Total			0,00 €

Rainure	Longueur	Prix (€/m)	Prix
10.00 mm (10.00 mm)	2.37 m	0.00	0,00 €
10.00 mm (8.00 mm)	4.40 m	0.00	0,00 €
Total			0,00 €


Tenon/Mortaise	Longueur	Prix (€/m)	Prix
8.00 mm (8.00 mm)	2.76 m	0.00	0,00 €
Total			0,00 €

Total général			685,75 €
----------------------	--	--	-----------------


1 - Toit	Trois Plis 0190	Hauteur : 711.00	Largeur : 581.00	Épaisseur : 19.00	Quantité : 1	
Perçage	A (3)	Diamètre : 5.00	Profondeur : Débouchant (0.00)			
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 566.00	Position en Y : 9.00	Largeur : 10.00	Longueur : 702.00	Profondeur : 10.00




2 - Socle	Trois Plis 0190	Hauteur : 1150.00	Largeur : 581.00	Épaisseur : 19.00	Quantité : 1	
Perçage	A (12)	Diamètre : 5.00	Profondeur : Débouchant (0.00)			
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 15.00	Position en Y : 439.00	Largeur : 10.00	Longueur : 702.00	Profondeur : 10.00



3 - Joue droite Trois Plis 0190 Hauteur : 667.00 Largeur : 561.00 Épaisseur : 19.00 Quantité : 1
Perçage B (4) Diamètre : 5.00 Profondeur : 15.00



4 - Joue gauche	Trois Plis 0190	Hauteur : 967.00	Largeur : 581.00	Épaisseur : 19.00	Quantité : 1	
Perçage	C (20)	Diamètre : 5.00	Profondeur : 12.00			
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 566.00	Position en Y : 0.00	Largeur : 10.00	Longueur : 967.00	Profondeur : 10.00



5 - Fond

ply 0100


Hauteur : 987.00

Largeur : 702.00


Épaisseur : 10.00

Quantité : 1


Face 1



6 - Étagère fixe [1] Trois Plis 0190 Hauteur : 420.00 Largeur : 581.00 Épaisseur : 19.00 Quantité : 1
Perçage A (3) Diamètre : 5.00 Profondeur : Débouchant (0.00)



7 - Cloison verticale [1]	Trois Plis 0190	Hauteur : 986.00	Largeur : 581.00	Épaisseur : 19.00	Quantité : 1
Perçage	A (3) C (20)	Diamètre : 5.00 Diamètre : 5.00	Profondeur : Débouchant (0.00) Profondeur : 12.00		



8 - Cloison verticale [2]

Trois Plis 0190


Hauteur : 667.00

Largeur : 561.00


Épaisseur : 19.00

Quantité : 1

Face 1



9 - Porte 1/enc/1.5-3 (simple) [1]	Trois Plis 0190	Hauteur : 699.00	Largeur : 415.00	Épaisseur : 19.00	Quantité : 1
Perçage	D (2) E (4)	Diamètre : 35.00 Diamètre : 8.00	Profondeur : 14.00 Profondeur : 13.00		



10 - Tiroir 4/550 [1]

Trois Plis 0190


Hauteur : 295.50

Largeur : 725.50

Épaisseur : 19.00

Quantité : 1

Face 1



295.50

725.50

11 - Tiroir 4/550 [2]_1

Trois Plis 0190


Hauteur : 231.50

Largeur : 725.50

Épaisseur : 19.00

Quantité : 1

Face 1



231.50

725.50

12 - Tiroir 4/550 [2]_2

Trois Plis 0190


Hauteur : 231.50

Largeur : 725.50

Épaisseur : 19.00

Quantité : 1

Face 1



725.50

231.50

13 - Tiroir 4/550 [2]_3

Trois Plis 0190


Hauteur : 231.50

Largeur : 725.50

Épaisseur : 19.00

Quantité : 1


Face 1




231.50

725.50


14 - Côté droit du Tiroir 4/550 [1]	ply 0150	Hauteur : 550.00	Largeur : 236.50	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 18.00	Position en Y : 0.00	Largeur : 10.00	Longueur : 550.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 23.00	Position en Y : 539.00	Largeur : 8.00	Longueur : 213.50	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 23.00	Position en Y : 11.00	Largeur : 8.00	Longueur : 213.50	Profondeur : 8.00




15 - Côté droit du Tiroir 4/550 [2]_1	ply 0150		Hauteur : 550.00	Largeur : 188.50	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 18.00	Position en Y : 0.00	Largeur : 10.00	Longueur : 550.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 23.00	Position en Y : 539.00	Largeur : 8.00	Longueur : 165.50	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 23.00	Position en Y : 11.00	Largeur : 8.00	Longueur : 165.50	Profondeur : 8.00




16 - Côté droit du Tiroir 4/550 [2]_2	ply 0150		Hauteur : 550.00	Largeur : 187.00	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 18.00	Position en Y : 0.00	Largeur : 10.00	Longueur : 550.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 23.00	Position en Y : 539.00	Largeur : 8.00	Longueur : 164.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 23.00	Position en Y : 11.00	Largeur : 8.00	Longueur : 164.00	Profondeur : 8.00




17 - Côté droit du Tiroir 4/550 [2]_3	ply 0150		Hauteur : 550.00	Largeur : 171.00	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1
Rainure Verticale	Face 1	Position en X : 18.00	Position en Y : 0.00	Largeur : 10.00	Longueur : 550.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 23.00	Position en Y : 539.00	Largeur : 8.00	Longueur : 148.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 23.00	Position en Y : 11.00	Largeur : 8.00	Longueur : 148.00	Profondeur : 8.00




18 - Côté gauche du Tiroir 4/550 [1]	ply 0150		Hauteur : 550.00	Largeur : 236.50	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 218.50	Position en Y : 0.00	Largeur : 10.00	Longueur : 550.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 539.00	Largeur : 8.00	Longueur : 213.50	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 11.00	Largeur : 8.00	Longueur : 213.50	Profondeur : 8.00




19 - Côté gauche du Tiroir 4/550 [2]_1	ply 0150	Hauteur : 550.00	Largeur : 188.50	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 170.50	Position en Y : 0.00	Largeur : 10.00	Longueur : 550.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 539.00	Largeur : 8.00	Longueur : 165.50	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 11.00	Largeur : 8.00	Longueur : 165.50	Profondeur : 8.00



20 - Côté gauche du Tiroir 4/550 [2]_2	ply 0150	Hauteur : 550.00	Largeur : 187.00	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 169.00	Position en Y : 0.00	Largeur : 10.00	Longueur : 550.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 539.00	Largeur : 8.00	Longueur : 164.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 11.00	Largeur : 8.00	Longueur : 164.00	Profondeur : 8.00



21 - Côté gauche du Tiroir 4/550 [2]_3	ply 0150		Hauteur : 550.00	Largeur : 171.00	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1
Rainure Verticale	Face 2	Position en X : 153.00	Position en Y : 0.00	Largeur : 10.00	Longueur : 550.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 539.00	Largeur : 8.00	Longueur : 148.00	Profondeur : 8.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 11.00	Largeur : 8.00	Longueur : 148.00	Profondeur : 8.00



22 - Fond du Tiroir 4/550 [1] ply 0100

Hauteur : 668.00

Largeur : 550.00

Épaisseur : 10.00

Quantité : 1

Face 1



23 - Fond du Tiroir 4/550 [2]_1 ply 0100


Hauteur : 668.00

Largeur : 550.00

Épaisseur : 10.00

Quantité : 1

Face 1



24 - Fond du Tiroir 4/550 [2]_2 ply 0100


Hauteur : 668.00

Largeur : 550.00

Épaisseur : 10.00

Quantité : 1

Face 1



25 - Fond du Tiroir 4/550 [2]_3 ply 0100


Hauteur : 668.00

Largeur : 550.00


Épaisseur : 10.00

Quantité : 1


Face 1




26 - Dos du Tiroir 4/550 [1]	ply 0150	Hauteur : 668.00	Largeur : 213.50	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 4.00	Largeur : 8.00	Longueur : 213.50	Profondeur : 7.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 664.00	Largeur : 8.00	Longueur : 213.50	Profondeur : 7.00




27 - Dos du tiroir 4/550 [2]_1	ply 0150	Hauteur : 668.00	Largeur : 165.50	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 4.00	Largeur : 8.00	Longueur : 165.50	Profondeur : 7.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 664.00	Largeur : 8.00	Longueur : 165.50	Profondeur : 7.00




28 - Dos du tiroir 4/550 [2]_2	ply 0150	Hauteur : 668.00	Largeur : 164.00	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 4.00	Largeur : 8.00	Longueur : 164.00	Profondeur : 7.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 664.00	Largeur : 8.00	Longueur : 164.00	Profondeur : 7.00




29 - Dos du Tiroir 4/550 [2]_3	ply 0150	Hauteur : 668.00	Largeur : 148.00	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 4.00	Largeur : 8.00	Longueur : 148.00	Profondeur : 7.00
Rainure Horizontale	Face 2	Position en X : 0.00	Position en Y : 664.00	Largeur : 8.00	Longueur : 148.00	Profondeur : 7.00




30 - Contre façade du Tiroir 4/550 [1]	ply 0150	Hauteur : 668.00	Largeur : 213.50	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 0.00	Position en Y : 664.00	Largeur : 8.00	Longueur : 213.50	Profondeur : 7.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 0.00	Position en Y : 4.00	Largeur : 8.00	Longueur : 213.50	Profondeur : 7.00




31 - Contre façade du Tiroir 4/550 [2]_1	ply 0150	Hauteur : 668.00	Largeur : 165.50	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 0.00	Position en Y : 664.00	Largeur : 8.00	Longueur : 165.50	Profondeur : 7.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 0.00	Position en Y : 4.00	Largeur : 8.00	Longueur : 165.50	Profondeur : 7.00



32 - Contre façade du Tiroir 4/550 [2]_2	ply 0150	Hauteur : 668.00	Largeur : 164.00	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 0.00	Position en Y : 664.00	Largeur : 8.00	Longueur : 164.00	Profondeur : 7.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 0.00	Position en Y : 4.00	Largeur : 8.00	Longueur : 164.00	Profondeur : 7.00



33 - Contre façade du Tiroir 4/550 [2]_3	ply 0150	Hauteur : 668.00	Largeur : 148.00	Épaisseur : 15.00	Quantité : 1	
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 0.00	Position en Y : 664.00	Largeur : 8.00	Longueur : 148.00	Profondeur : 7.00
Rainure Horizontale	Face 1	Position en X : 0.00	Position en Y : 4.00	Largeur : 8.00	Longueur : 148.00	Profondeur : 7.00



34 - Plinthe 1 [1]


Trois Plis 0190

Hauteur : 561.00

Largeur : 60.00

Épaisseur : 19.00

Quantité : 1



35 - Plinthe 1 [2]


Trois Plis 0190

Hauteur : 561.00

Largeur : 60.00

Épaisseur : 19.00

Quantité : 1



36 - Plinthe 1 [3]

Trois Plis 0190

Hauteur : 1110.00

Largeur : 60.00

Épaisseur : 19.00

Quantité : 1

